

CI124.4.10.1.1.1				Piedāvātās preces tehniskie parametri	Preces/ papildaprīkojuma attēls
Matrači, ekoloģiski ar markējumu	Ražotājs	Ražotāja valsts	Kods		
matrača izmēri	Sendeko Latvia	Latvija	MAT-ATSP-200917	GPA – 2000x900x170 mm	
matrača apraksts				vidēji ciets, antialerģisks (nesatur lateksu)	
matrača kārtas				20 mm biez PPU slānis, 30 kg/m <sup>3</sup> , termoizturīgs + spandbonds + pocket atsperes + spandbonds + 20 mm biez PPU slānis, 30 kg/m <sup>3</sup> , termoizturīgs	 
matrača pārvalks-apvalks				Pie matrača vienā pusē stiprināts elpojošs vilnas slānis, otrā pusē kokvilnas slānis. Nonemams pārvalks ar rāvējslēdzēju pa garāko malu, auduma sastāvs 50% PE + 50% kokvilna, stepēts ar sinteponu, mazgājams 60 grādu temperatūrā.	

CI124.4.10.1.1.2				Piedāvātās preces tehniskie parametri	Preces/ papildaprīkojuma attēls
Matrači, ekoloģiski ar markējumu	Ražotājs	Ražotāja valsts	Kods		
matrača izmēri	Sendeko Latvia	Latvija	MAT-ATSP-190917	GPA – 1900x900x170 mm	
matrača apraksts				vidēji ciets, antialerģisks (nesatur lateksu)	
matrača kārtas				20 mm biezš PPU slānis, 30 kg/m <sup>3</sup> , termoizturīgs + spandbonds + pocket atsperes + spandbonds + 20 mm biezš PPU slānis, 30 kg/m <sup>3</sup> , termoizturīgs	 
matrača pārvalks-apvalks				Pie matrača vienā pusē stiprināts elpojošs vilnas slānis, otrā pusē kokvilnas slānis. Nonemams pārvalks ar rāvējslēdzēju pa garāko malu, auduma sastāvs 50% PE + 50% kokvilna, stepēts ar sinteponu, mazgājams 60 grādu temperatūrā.	

CI124.4.10.1.1.3				Piedāvātās preces tehniskie parametri	Preces/ papildaprīkojuma attēls
Matrači, ekoloģiski ar markējumu	Ražotājs	Ražotāja valsts	Kods		
matrača izmēri	Sendeko Latvia	Latvija	MAT-ATSP-200817	GPA – 2000x800x170 mm	
matrača apraksts				vidēji ciets, antialerģisks (nesatur lateksu)	
matrača kārtas				20 mm biezš PPU slānis, 30 kg/m3, termoizturīgs + spandbonds + pocket atsperes + spandbonds + 20 mm biezš PPU slānis, 30 kg/m3, termoizturīgs	
matrača pārvalks-apvalks				Pie matrača vienā pusē stiprināts elpojošs vilnas slānis, otrā pusē kokvilnas slānis. Nonemams pārvalks ar rāvējslēdzēju pa garāko malu, auduma sastāvs 50% PE + 50% kokvilna, stepēts ar sinteponu, mazgājams 60 grādu temperatūrā.	